



海林 WiFi 水采暖温控器面板驱动说明书

空调温控器设备配置

本驱动适用于海林绿动 HA9228 水采暖温控器。使用该驱动前，请参照产品使用说明书进行安装和 WiFi 配置，同时保证温控器与 C4 主机位于同一局域网下，且主机 IP 必须为 192.168.0.240。如有特殊情况，请联系我司技术人员。


Composer 软件配置

查找并添加驱动

在驱动库中，在搜索栏中输入Deocean，双击要添加的驱动：

Deocean HaiLin WiFi Gateway: 网关驱动

Deocean HaiLin HA9228: 海林水采暖温控器面板驱动



驱动激活

驱动初始的激活状态为未授权（Unregistered）。将相应的授权码复制到驱动的 Activation Key 栏中，按“set”键，成功激活后状态为已激活（Activated）：

Advanced Properties

Properties

Documentation

Lua

Activation Key

Please enter the Key

Activation Status

Unregistered

Debug Mode

Off

Mac Address

Version

V0.0.1

Control4 MAC Address

000FFF1E64BA

Advanced Properties

Properties

Documentation

Lua

Activation Key

c509578c86fd70168bbaf24f46e17a4a429798b

Activation Status

Activated. Current Version is: V0.0.1

Debug Mode

Off

Mac Address

Version

V0.0.1

Control4 MAC Address

000FFF1E64BA

设置温控器设备 MAC 地址

在 MAC Address 区域设置温控器 MAC 地址并重新上电设备，温控器在上电后会主动上报数据，驱动会根据 MAC 自动匹配温控器设备。

Advanced Properties

Properties

Documentation

Lua

Activation Key

c509578c86fd70168bbaf24f46e17a4a429798b

Activation Status

Activated. Current Version is: V0.0.1

Debug Mode

Off

Mac Address

F0FE6B476B18

Version

V0.0.1

Control4 MAC Address

000FFF1E64BA

关于我们

德能森智能科技有限公司是全球领先的人工智能领域嵌入式软硬件研发、设计、生产的高科技企业，总部位于德国慕尼黑。德能森在全球范围内为能源、交通、桥梁、大型场馆、公共设施、医院、学校、酒店、商业空间、楼宇、私人豪宅等领域提供专业化智能集成综合服务，业务遍及欧洲、北美洲和亚洲。

德能森智能科技（成都）有限公司是德能森在中国的合资公司，简称德能森中国，落户成都高新区。主要负责德能森品牌及其旗下产品与智能化解决方案在中国地区的运营、推广与技术支持。

全球智能体验与设计中心位于成都，面积超 2000 m²，是德能森耗资 2000 万人民币打造的中国区旗舰店，也是目前世界上最大的纯智能化体验中心。凭借德国总部的强大技术支持以及 H-BUS 总线技术、无线无源技术标准的丰富项目运营经验，现已成功实现 Loytec、AMX、Crestron、Savant、RTI、Control4 等国际主流集成系统之间的互通兼容，从而为中国消费者提供更多元、更卓越的智能化解决方案。



万物互联 全面兼容



Better Together



点击 识别二维码
关注 德能森智能

地址：城南富森美家居 1 号馆 7 楼 7001

电话：400-8073-400

网址：<http://www.deocean.cn>